

# ПАМЯТКА

## для населения территорий, подвергшихся подтоплению



Перед тем как войти в здание, проверьте, нет ли угрозы обрушения здания или отдельных его конструкций, падения каких-либо предметов. Опасайтесь порванных или провисших электропроводов, не включайте освещение или электроприборы до полного проветривания помещений и проверки специалистами исправности электросети и электробытового оборудования. Не пользуйтесь водопроводом, газо-

снабжением и канализацией до их проверки специалистами.

### **Для дальнейшего безопасного проживания в жилых помещениях необходимо выполнить следующие мероприятия:**

1. Очистить придомовую территорию и помещения от мусора необходимо до начала проведения дезинфекции.
2. Дезинфекция будет проводиться силами специализированных служб.
3. Обработке подвергаются: дворовая территория (ограда), территория вокруг колодца, колодец, скважина, пол и стены внутри дома, подвал в случае отсутствия воды, надворный туалет, выгреб, помещения для содержания животных.
4. На момент проведения дезинфекции, помещения должны быть освобождены от людей и животных.
5. Через 1 час после обработки необходимо проветрить помещение и провести влажную уборку.
6. После дезинфекции колодца, скважины воду использовать не ранее, чем через 2-е суток, перед употреблением воду кипятить.
7. Для профилактики кишечных инфекций соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета, использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть фрукты, овощи, зелень проточной водой, ополаскивать - кипяченной.
8. Овощи прошлого урожая употреблять в пищу после термической обработки.

**МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска»**

(по данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской области)